

Обходной лист о выполнении работ по дезинфекции систем вентиляции в зданиях государственных образовательных и иных организаций, подведомственных Департаменту образования и науки города Москвы

№ ДОГМ-9-00000608

г.Москва

" 22 " Января 2020 г.**Дезстанция №9 ГУП МГЦД**

Организация Департамента:
ГБОУ Школа № 1636 "НИКА"

по адресу:

Ясенева улица, дом 21, корпус 3

составили и оформили обходной лист в 3-х экз. (два экз. – ГУП МГЦД, один - Организации) о нижеследующем:

в присутствии Ответственного лица Организации оказаны услуги/ выполнены работы:

Дезинфекция и очистка системы вентиляции

№	Наименование системы вентиляции	Единица измерения	Количество
1	Приточная	Система	1
2	Вытяжная (пищеблок)	Система	1

Работы проводились в соответствии с действующими методическими указаниями и санитарными правилами и нормами: СП 3.5.3.3223-14, Методическими рекомендациями по организации контроля за очисткой и дезинфекцией систем вентиляции и кондиционирования воздуха МосМР 3.5.1.006-04 и Инструкцией по проведению очистки и дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования воздуха, утвержденной Главным санитарным врачом по г. Москве Филатовым Н.Н. 09.06.2003г

Подпись работника ГУП МГЦД:

Подпись ответственного лица Организации:

Инструктор-
дезинфектор /

(должность)

/  /

(подпись)

Н.В. Круглова /


(И.О. Фамилия)

завхоз /  /

(должность)

(подпись)

(И.О. Фамилия)



Обходной лист о выполнении работ по дезинфекции систем вентиляции в зданиях государственных образовательных и иных организаций, подведомственных Департаменту образования и науки города Москвы

№ ДОГМ-9-00000604

г. Москва

" 20 " Января 2020 г.**Дезстанция №9 ГУП МГЦД**

Организация Департамента:
ГБОУ Школа № 1636 "НИКА"

по адресу:

Елецкая улица, дом 12, корпус 3

составили и оформили обходной лист в 3-х экз. (два экз. – ГУП МГЦД, один - Организации) о нижеследующем:

в присутствии Ответственного лица Организации оказаны услуги/ выполнены работы:

Дезинфекция и очистка системы вентиляции

№	Наименование системы вентиляции	Единица измерения	Количество
1	Приточная	Система	1
2	Вытяжная (пищеблок)	Система	1

Работы проводились в соответствии с действующими методическими указаниями и санитарными правилами и нормами: СП 3.5.3.3223-14, Методическими рекомендациями по организации контроля за очисткой и дезинфекцией систем вентиляции и кондиционирования воздуха МосМР 3.5.1.006-04 и Инструкцией по проведению очистки и дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования воздуха, утвержденной Главным санитарным врачом по г. Москве Филатовым Н.Н. 09.06.2003г

Подпись работника ГУП МГЦД:

Подпись ответственного лица Организации:

Инструктор-
дезинфектор /  /
(должность) (подпись)

Н.В. Круглова /
(И.О. Фамилия)

 /
(должность) (подпись) (И.О. Фамилия)



Обходной лист о выполнении работ по дезинфекции систем вентиляции в зданиях государственных образовательных и иных организаций, подведомственных Департаменту образования и науки города Москвы

№ ДОГМ-9-00000603

г.Москва

" 10 " Января 2020 г.**Дезстанция №9 ГУП МГЦД**

Организация Департамента:
ГБОУ Школа № 1636 "НИКА"

по адресу:

Воронежская улица, дом 8, корпус 5

составили и оформили обходной лист в 3-х экз. (два экз. – ГУП МГЦД, один - Организации) о нижеследующем:
в присутствии Ответственного лица Организации оказаны услуги/ выполнены работы:

Дезинфекция и очистка системы вентиляции

№	Наименование системы вентиляции	Единица измерения	Количество
1	Приточная	Система	1
2	Вытяжная (пищевлок)	Система	1

Работы проводились в соответствии с действующими методическими указаниями и санитарными правилами и нормами: СП 3.5.3.3223-14, Методическими рекомендациями по организации контроля за очисткой и дезинфекцией систем вентиляции и кондиционирования воздуха МосМР 3.5.1.006-04 и Инструкцией по проведению очистки и дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования воздуха, утвержденной Главным санитарным врачом по г. Москве Филатовым Н.Н. 09.06.2003г

Подпись работника ГУП МГЦД:


Подпись ответственного лица Организации:

Инструктор-
дезинфектор /

[Подпись]
(подпись)

Н.В. Круглова /
(И.О. Фамилия)

завхоз, Батир З.М. Батталова /
(должность) (подпись) (И.О. Фамилия)



" 28 " Января 2020 г.

Воронежская улица, дом 28, корпус 2

Обходной лист о выполнении работ по дезинфекции систем вентиляции в зданиях государственных образовательных и иных организаций, подведомственных Департаменту образования и науки города Москвы

№ ДОГМ-9-00000598

г.Москва

" 13 " Января 2020 г.

Дезстанция №9 ГУП МГЦД

Организация Департамента:
ГБОУ Школа № 1636 "НИКА"
по адресу:

Воронежская улица, дом 26, корпус 4

составили и оформили обходной лист в 3-х экз. (два экз. – ГУП МГЦД, один - Организации) о нижеследующем:

в присутствии Ответственного лица Организации оказаны услуги/ выполнены работы:

Дезинфекция и очистка системы вентиляции

№	Наименование системы вентиляции	Единица измерения	Количество
1	Приточная	Система	1
2	Вытяжная (пищеблок)	Система	1

Работы проводились в соответствии с действующими методическими указаниями и санитарными правилами и нормами: СП 3.5.3.3223-14, Методическими рекомендациями по организации контроля за очисткой и дезинфекцией систем вентиляции и кондиционирования воздуха МосМР 3.5.1.006-04 и Инструкцией по проведению очистки и дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования воздуха, утвержденной Главным санитарным врачом по г. Москве Филатовым Н.Н. 09.06.2003г

Подпись работника ГУП МГЦД:

Подпись ответственного лица Организации:

Инструктор-
дезинфектор /
(должность)

[Подпись]
(подпись)

Н.В. Круглова /
(И.О. Фамилия)

[Подпись]
(должность)

[Подпись]
(подпись)

М.А. Жукова
(И.О. Фамилия)



Обходной лист о выполнении работ по дезинфекции систем вентиляции в зданиях государственных образовательных и иных организаций, подведомственных Департаменту образования и науки города Москвы

№ ДОГМ-9-00000605

г.Москва

" 27 " Января 2020 г.**Дезстанция №9 ГУП МГЦД**

Организация Департамента:
ГБОУ Школа № 1636 "НИКА"
 по адресу:

Елецкая улица, дом 15, корпус 2

составили и оформили обходной лист в 3-х экз. (два экз. – ГУП МГЦД, один - Организации) о нижеследующем:

в присутствии Ответственного лица Организации оказаны услуги/ выполнены работы:

Дезинфекция и очистка системы вентиляции

№	Наименование системы вентиляции	Единица измерения	Количество
1	Приточная	Система	1
2	Вытяжная (пищевблок)	Система	1

Работы проводились в соответствии с действующими методическими указаниями и санитарными правилами и нормами: СП 3.5.3.3223-14, Методическими рекомендациями по организации контроля за очисткой и дезинфекцией систем вентиляции и кондиционирования воздуха МосМР 3.5.1.006-04 и Инструкцией по проведению очистки и дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования воздуха, утвержденной Главным санитарным врачом по г. Москве Филатовым Н.Н. 09.06.2003г

Подпись работника ГУП МГЦД:

Подпись ответственного лица Организации:

Инструктор-
дезинфектор /  /
(должность) (подпись)

Н.В. Круглова /
(И.О. Фамилия)

 /
(должность)

 /
(подпись)

 /
(И.О. Фамилия)



Обходной лист о выполнении работ по дезинфекции систем вентиляции в зданиях государственных образовательных и иных организаций, подведомственных Департаменту образования и науки города Москвы

№ ДОГМ-9-00000611

г.Москва

" 24 " Января 2020 г.**Дезстанция №9 ГУП МГЦД**

Организация Департамента:
ГБОУ Школа № 1636 "НИКА"
 по адресу:

Ясенева улица, дом 39, корпус 2

составили и оформили обходной лист в 3-х экз. (два экз. – ГУП МГЦД, один - Организации) о нижеследующем:

в присутствии Ответственного лица Организации оказаны услуги/ выполнены работы:

Дезинфекция и очистка системы вентиляции

№	Наименование системы вентиляции	Единица измерения	Количество
1	Приточная	Система	1
2	Вытяжная (пищевблок)	Система	1

Работы проводились в соответствии с действующими методическими указаниями и санитарными правилами и нормами: СП 3.5.3.3223-14, Методическими рекомендациями по организации контроля за очисткой и дезинфекцией систем вентиляции и кондиционирования воздуха МосМР 3.5.1.006-04 и Инструкцией по проведению очистки и дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования воздуха, утвержденной Главным санитарным врачом по г. Москве Филатовым Н.Н. 09.06.2003г

Подпись работника ГУП МГЦД:

Подпись ответственного лица Организации:

Инструктор-
дезинфектор /  /
(должность) (подпись)

Н.В. Круглова /
(И.О. Фамилия)

завхоз /  /
(должность) (подпись)

М.А. Сеlezneva /
(И.О. Фамилия)



Обходной лист о выполнении работ по дезинфекции систем вентиляции в зданиях государственных образовательных и иных организаций, подведомственных Департаменту образования и науки города Москвы

№ ДОГМ-9-00000600

г.Москва

" 28 " Января 2020 г.

Дезстанция №9 ГУП МГЦД

Организация Департамента:
ГБОУ Школа № 1636 "НИКА"

по адресу:

Воронежская улица, дом 43, корпус 1

составили и оформили обходной лист в 3-х экз. (два экз. – ГУП МГЦД, один - Организации) о нижеследующем:

в присутствии Ответственного лица Организации оказаны услуги/ выполнены работы:

Дезинфекция и очистка системы вентиляции

№	Наименование системы вентиляции	Единица измерения	Количество
1	Приточная	Система	Отсутствует
2	Вытяжная (пищевблок)	Система	1

Работы проводились в соответствии с действующими методическими указаниями и санитарными правилами и нормами: СП 3.5.3.3223-14, Методическими рекомендациями по организации контроля за очисткой и дезинфекцией систем вентиляции и кондиционирования воздуха МосМР 3.5.1.006-04 и Инструкцией по проведению очистки и дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования воздуха, утвержденной Главным санитарным врачом по г. Москве Филатовым Н.Н. 09.06.2003г

Подпись работника ГУП МГЦД:

Подпись ответственного лица Организации:

Инструктор-
дезинфектор /

(подпись)

Н.В. Круглова /
(И.О. Фамилия)

(должность)

(подпись)

(И.О. Фамилия)



Обходной лист о выполнении работ по дезинфекции систем вентиляции в зданиях государственных образовательных и иных организаций, подведомственных Департаменту образования и науки города Москвы

№ ДОГМ-9-00000606

г. Москва

" 27 " Января 2020 г.

Дезстанция №9 ГУП МГЦД

Организация Департамента:
ГБОУ Школа № 1636 "НИКА"
 по адресу:

Елецкая улица, дом 21

составили и оформили обходной лист в 3-х экз. (два экз. – ГУП МГЦД, один - Организации) о нижеследующем:

в присутствии Ответственного лица Организации оказаны услуги/ выполнены работы:

Дезинфекция и очистка системы вентиляции

№	Наименование системы вентиляции	Единица измерения	Количество
1	Приточная	Система	1
2	Вытяжная (пищеблок)	Система	1

Работы проводились в соответствии с действующими методическими указаниями и санитарными правилами и нормами: СП 3.5.3.3223-14, Методическими рекомендациями по организации контроля за очисткой и дезинфекцией систем вентиляции и кондиционирования воздуха МосМР 3.5.1.006-04 и Инструкцией по проведению очистки и дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования воздуха, утвержденной Главным санитарным врачом по г. Москве Филатовым Н.Н. 09.06.2003г

Подпись работника ГУП МГЦД:

Подпись ответственного лица Организации:

Инструктор-
дезинфектор /

(подпись)

Н.В. Круглова /
(И.О. Фамилия)

(должность)

(подпись)

Т.А. Шмаротова /
(И.О. Фамилия)



Обходной лист о выполнении работ по дезинфекции систем вентиляции в зданиях государственных образовательных и иных организаций, подведомственных Департаменту образования и науки города Москвы

№ ДОГМ-9-00000610

г.Москва

" 24 " Января 2020 г.**Дезстанция №9 ГУП МГЦД**

Организация Департамента:
ГБОУ Школа № 1636 "НИКА"
 по адресу:

Ясенева улица, дом 35, корпус 2

составили и оформили обходной лист в 3-х экз. (два экз. – ГУП МГЦД, один - Организации) о нижеследующем:

в присутствии Ответственного лица Организации оказаны услуги/ выполнены работы:

Дезинфекция и очистка системы вентиляции

№	Наименование системы вентиляции	Единица измерения	Количество
1	Приточная	Система	1
2	Вытяжная (пищевблок)	Система	1

Работы проводились в соответствии с действующими методическими указаниями и санитарными правилами и нормами: СП 3.5.3.3223-14, Методическими рекомендациями по организации контроля за очисткой и дезинфекцией систем вентиляции и кондиционирования воздуха МосМР 3.5.1.006-04 и Инструкцией по проведению очистки и дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования воздуха, утвержденной Главным санитарным врачом по г. Москве Филатовым Н.Н. 09.06.2003г

Подпись работника ГУП МГЦД:

Подпись ответственного лица Организации:

Инструктор-
дезинфектор /
(должность)

[Подпись]
(подпись)

Н.В. Круглова /
(И.О. Фамилия)

завхоз / *дир* / *М.П. Филатов*
(должность) (подпись) (И.О. Фамилия)



Обходной лист о выполнении работ по дезинфекции систем вентиляции в зданиях государственных образовательных и иных организаций, подведомственных Департаменту образования и науки города Москвы

№ ДОГМ-9-00000602

г.Москва

" 21 " Января 2020 г.

Дезстанция №9 ГУП МГЦД

Организация Департамента:
ГБОУ Школа № 1636 "НИКА"
по адресу:

Воронежская улица, дом 7, корпус 2

составили и оформили обходной лист в 3-х экз. (два экз. – ГУП МГЦД, один - Организации) о нижеследующем:

в присутствии Ответственного лица Организации оказаны услуги/ выполнены работы:

Дезинфекция и очистка системы вентиляции

№	Наименование системы вентиляции	Единица измерения	Количество
1	Приточная	Система	1
2	Вытяжная (пищеблок)	Система	1

Работы проводились в соответствии с действующими методическими указаниями и санитарными правилами и нормами: СП 3.5.3.3223-14, Методическими рекомендациями по организации контроля за очисткой и дезинфекцией систем вентиляции и кондиционирования воздуха МосМР 3.5.1.006-04 и Инструкцией по проведению очистки и дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования воздуха, утвержденной Главным санитарным врачом по г. Москве Филатовым Н.Н. 09.06.2003г

Подпись работника ГУП МГЦД:

Подпись ответственного лица Организации:

Инструктор-
дезинфектор /
(должность)

(подпись)

Н.В. Круглова /
(И.О. Фамилия)

завхоз /
(должность)

(подпись)

(И.О. Фамилия)



Обходной лист о выполнении работ по дезинфекции систем вентиляции в зданиях государственных образовательных и иных организаций, подведомственных Департаменту образования и науки города Москвы

№ ДОГМ-9-00000601

г. Москва

" 21 " Января 2020 г.**Дезстанция №9 ГУП МГЦД**

Организация Департамента:
ГБОУ Школа № 1636 "НИКА"
 по адресу:

Воронежская улица, дом 5, корпус 2

составили и оформили обходной лист в 3-х экз. (два экз. – ГУП МГЦД, один - Организации) о нижеследующем:

в присутствии Ответственного лица Организации оказаны услуги/ выполнены работы:

Дезинфекция и очистка системы вентиляции

№	Наименование системы вентиляции	Единица измерения	Количество
1	Приточная	Система	1
2	Вытяжная (пищевблок)	Система	1

Работы проводились в соответствии с действующими методическими указаниями и санитарными правилами и нормами: СП 3.5.3.3223-14, Методическими рекомендациями по организации контроля за очисткой и дезинфекцией систем вентиляции и кондиционирования воздуха МосМР 3.5.1.006-04 и Инструкцией по проведению очистки и дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования воздуха, утвержденной Главным санитарным врачом по г. Москве Филатовым Н.Н. 09.06.2003г

Подпись работника ГУП МГЦД:

Подпись ответственного лица Организации:

Инструктор-
дезинфектор /

(подпись)

Н.В. Круглова /

(И.О. Фамилия)

(должность)

(подпись)

(И.О. Фамилия)



Обходной лист о выполнении работ по дезинфекции систем вентиляции в зданиях государственных образовательных и иных организаций, подведомственных Департаменту образования и науки города Москвы

№ ДОГМ-9-00000607

г. Москва

" 22 " Января 2020 г.

Дезстанция №9 ГУП МГЦД

Организация Департамента:
ГБОУ Школа № 1636 "НИКА"
по адресу:

улица Генерала Белова, дом 49, корпус 1

составили и оформили обходной лист в 3-х экз. (два экз. – ГУП МГЦД, один - Организации) о нижеследующем:

в присутствии Ответственного лица Организации оказаны услуги/ выполнены работы:

Дезинфекция и очистка системы вентиляции

№	Наименование системы вентиляции	Единица измерения	Количество
1	Приточная	Система	1
2	Вытяжная (пищевблок)	Система	1

Работы проводились в соответствии с действующими методическими указаниями и санитарными правилами и нормами: СП 3.5.3.3223-14, Методическими рекомендациями по организации контроля за очисткой и дезинфекцией систем вентиляции и кондиционирования воздуха МосМР 3.5.1.006-04 и Инструкцией по проведению очистки и дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования воздуха, утвержденной Главным санитарным врачом по г. Москве Филатовым Н.Н. 09.06.2003г

Подпись работника ГУП МГЦД:

Подпись ответственного лица Организации:

Инструктор-
дезинфектор /
(должность)

(подпись)

Н.В. Круглова /
(И.О. Фамилия)

(должность)

(подпись)

Е. В. Зайцева /
(И.О. Фамилия)



Обходной лист о выполнении работ по дезинфекции систем вентиляции в зданиях государственных образовательных и иных организаций, подведомственных Департаменту образования и науки города Москвы

№ ДОГМ-9-00000609

г.Москва

" 13 " Января 2020 г.

Дезстанция №9 ГУП МГЦД

Организация Департамента:
ГБОУ Школа № 1636 "НИКА"
по адресу:

Ясеневая улица, дом 23, корпус 2

составили и оформили обходной лист в 3-х экз. (два экз. – ГУП МГЦД, один - Организации) о нижеследующем:
в присутствии Ответственного лица Организации оказаны услуги/ выполнены работы:

Дезинфекция и очистка системы вентиляции

№	Наименование системы вентиляции	Единица измерения	Количество
1	Приточная	Система	1
2	Вытяжная (пищеблок)	Система	1

Работы проводились в соответствии с действующими методическими указаниями и санитарными правилами и нормами: СП 3.5.3.3223-14, Методическими рекомендациями по организации контроля за очисткой и дезинфекцией систем вентиляции и кондиционирования воздуха МосМР 3.5.1.006-04 и Инструкцией по проведению очистки и дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования воздуха, утвержденной Главным санитарным врачом по г. Москве Филатовым Н.Н. 09.06.2003г

Подпись работника ГУП МГЦД:

Подпись ответственного лица Организации:

Инструктор-
дезинфектор /

(подпись)

Н.В. Круглова /
(И.О. Фамилия)

Завхоз /

(подпись)

Е.В. Зайцева /
(И.О. Фамилия)



Промежуточный акт о проведении дератизационных, дезинсекционных мероприятий в зданиях государственных образовательных и иных организаций, подведомственных Департаменту образования города Москвы

№ ДОГМ-9-000062

г.Москва

" 14 " Января 2020 г.

Настоящий Акт составлен в том, что Получатель субсидии оказал услуги/выполнил работы, а Организация:

ГБОУ Школа № 1636 "НИКА"

приняла услуги/работы по дератизации и дезинсекции в зданиях в следующем объеме:

площадь по дератизации зданий: **17 137,30 кв. м**

площадь по дезинсекции зданий: **53 517,00 кв. м**

Выявлены признаки наличия грызунов и насекомых: указаны в обходных листах.
Применяемые средства для дератизации, дезинсекции: указаны в обходных листах.

Рекомендации и предложения:

1. В соответствии с СП 3.5.3.3223-14 обеспечить своевременное проведение инженерно-технических и санитарно-гигиенических мероприятий, направленных на обеспечение защиты объекта от грызунов.
2. В соответствии с СанПин 3.5.2 3472-17 обеспечить своевременное проведение инженерно-технических и санитарно-гигиенических мероприятий, направленных на предотвращение заноса и распространения членистоногих на объектах.

К настоящему Акту прилагаются Обходные листы о выполнении дератизационных, дезинсекционных мероприятий в зданиях государственных образовательных и иных организаций, подведомственных Департаменту образования города Москвы, (Приложение № 3А к Порядку) на 15 листах.

Настоящий Акт составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, два экз. – ГУП МГЦД и один экз. - Организации.

Получатель:

И.о. руководителя

дезинфекционной станции № 9


ГУП МГЦД

 / А.А. Шарапа
(подпись) (И.О. Фамилия)

Организация:

ГБОУ Школа № 1636 "НИКА"


(должность)

 / А.А. Тсанова
(подпись) (И.О. Фамилия)



**Промежуточный акт о проведении мероприятий по дезинфекции систем
вентиляции в зданиях государственных образовательных и иных организаций,
подведомственных Департаменту образования и науки города Москвы**

№ ДОГМ-9-000076

г.Москва

" 28 " Января 2020 г.

Настоящий Акт составлен в том, что Получатель субсидии оказал услуги/выполнил работы, а Организация:

ГБОУ Школа № 1636 "НИКА"

приняла услуги/работы по очистке и дезинфекции систем вентиляции в зданиях в следующем объеме:

приточные установки: 13 шт.

вытяжные установки (пищевые): 14 шт.

Рекомендации и предложения:

*Поддерживать на объекте удовлетворительное санитарно-техническое состояние и
санитарное содержание.*

К настоящему Акту прилагаются Обходные листы о выполнении очистки и дезинфекции систем вентиляции в зданиях государственных образовательных и иных организаций, подведомственных Департаменту образования города Москвы, (Приложение № 3Б к Порядку) на 14 листах.


Настоящий Акт составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, два экз. – ГУП МГЦД и один экз. – Организации.

Получатель:

И.о. руководителя

дезинфекционной станции № 9


ГУП МГЦД


/ А.А. Шарапа
(подпись) (И.О. Фамилия)



Организация:

ГБОУ Школа № 1636 "НИКА"


(должность)


(подпись) (И.О. Фамилия)



Промежуточный акт о проведении дератизационных, дезинсекционных мероприятий в зданиях государственных образовательных и иных организаций, подведомственных Департаменту образования города Москвы

№ ДОГМ-9-001667

г.Москва

" ____ " Ноября 2019 г.

Настоящий Акт составлен в том, что Получатель субсидии оказал услуги/выполнил работы, а Организация:

ГБОУ Школа № 1636 "НИКА"

приняла услуги/работы по дератизации и дезинсекции в зданиях в следующем объеме:

площадь по дератизации зданий: **17 137,30 кв. м**

площадь по дезинсекции зданий: **53 517,00 кв. м**

Выявлены признаки наличия грызунов и насекомых: указаны в обходных листах.

Применяемые средства для дератизации, дезинсекции: указаны в обходных листах.

Рекомендации и предложения:

1. В соответствии с СП 3.5.3.3223-14 обеспечить своевременное проведение инженерно-технических и санитарно-гигиенических мероприятий, направленных на обеспечение защиты объекта от грызунов.
2. В соответствии с СанПин 3.5.2 3472-17 обеспечить своевременное проведение инженерно-технических и санитарно-гигиенических мероприятий, направленных на предотвращение заноса и распространения членистоногих на объектах.

К настоящему Акту прилагаются Обходные листы о выполнении дератизационных, дезинсекционных мероприятий в зданиях государственных образовательных и иных организаций, подведомственных Департаменту образования города Москвы, (Приложение № 3А к Порядку) на 15 листах.

Настоящий Акт составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, два экз. – ГУП МГЦД и один экз. - Организации.

Получатель:

Организация:

Руководитель

ГБОУ Школа № 1636 "НИКА"

дезинфекционной станции № 9

ГУП МГЦД

(должность)



/ Л.А. Воронцова

(подпись)

(И.О. Фамилия)



/ 

(И.О. Фамилия)



Промежуточный акт о проведении дератизационных, дезинсекционных мероприятий в зданиях государственных образовательных и иных организаций, подведомственных Департаменту образования города Москвы

№ ДОГМ-9-001747

г.Москва

" ____ " Декабря 2019 г.

Настоящий Акт составлен в том, что Получатель субсидии оказал услуги/выполнил работы, а Организация:

ГБОУ Школа № 1636 "НИКА"

приняла услуги/работы по дератизации и дезинсекции в зданиях в следующем объеме:

площадь по дератизации зданий: **17 137,30 кв. м**

площадь по дезинсекции зданий: **53 517,00 кв. м**

Выявлены признаки наличия грызунов и насекомых: указаны в обходных листах.

Применяемые средства для дератизации, дезинсекции: указаны в обходных листах.

Рекомендации и предложения:

1. В соответствии с СП 3.5.3.3223-14 обеспечить своевременное проведение инженерно-технических и санитарно-гигиенических мероприятий, направленных на обеспечение защиты объекта от грызунов.
2. В соответствии с СанПин 3.5.2 3472-17 обеспечить своевременное проведение инженерно-технических и санитарно-гигиенических мероприятий, направленных на предотвращение заноса и распространения членистоногих на объектах.

К настоящему Акту прилагаются Обходные листы о выполнении дератизационных, дезинсекционных мероприятий в зданиях государственных образовательных и иных организаций, подведомственных Департаменту образования города Москвы, (Приложение № 3А к Порядку) на 15 листах.

Настоящий Акт составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, два экз. – ГУП МГЦД и один экз. - Организации.

Получатель:

Организация:

Руководитель

ГБОУ Школа № 1636 "НИКА"

дезинфекционной станции № 9

ГУП МГЦД



(подпись)

/ Л.А. Воронцова

(И.О. Фамилия)

М.П.



(должность)



(подпись)

(И.О. Фамилия)



Обходной лист о выполнении дератизационных и дезинсекционных мероприятий в зданиях государственных образовательных и иных организаций, подведомственных Департаменту образования города Москвы

№ ДОГМ-9-00000507

г.Москва

" 14 " Января 2020 г.

Дезстанция №9

ГУП МГЦД

Организация Департамента:

ГБОУ Школа № 1636 "НИКА"

по адресу:

Елецкая улица, дом 12, корпус 3

составили и оформили обходной лист в 3-х экз. (два экз. – ГУП МГЦД, один - Организации) о нижеследующем:
в присутствии Ответственного лица Организации оказаны услуги/ выполнены работы:

Дератизация в зданиях на площади:**1 600,80 кв. м**

№	Мероприятия	Дата	Наличие грызунов	Используемые средства
1	Санитарно-эпидемиологическое обследование помещений на наличие грызунов	<u>10.01</u>	Есть/нет	Клеевые ловушки, КСП, субъективный контроль
2	Дератизационные мероприятия на основании обследования в помещениях	<u>10.01</u>		Родентициды на основе антикоагулянтов I, II поколения

Работы проводились в соответствии с действующими методическими указаниями и санитарными правилами и нормами СП 3.5.3.3223-14 и МУ 3.5.3.2949-11 (по дератизации)

Дезинсекция в зданиях на площади:**5 975,50 кв.м**

№	Мероприятия	Дата	Наличие насекомых	Используемые средства
1	Контрольное обследование помещений на наличие членистоногих	<u>10.01</u>	Есть/нет	Клеевые ловушки
2	Дезинсекционные мероприятия на основании обследования в помещениях	<u>10.01</u>		Готовые препаративные формы, концентрат эмульсии
3	Контрольное обследование помещений на наличие членистоногих	<u>14.01</u>	Есть/нет	Клеевые ловушки

Работы проводились в соответствии с действующими методическими указаниями и санитарными правилами и нормами СанПин 3.5.2.3472-17 и Р 3.5.2.2487-09 (по дезинсекции)

Подпись работника ГУП МГЦД:

Подпись ответственного лица Организации:

Инструктор-
дезинфектор /(подпись)Н.В. Круглова/
(И.О. Фамилия)


(должность)

(подпись)

(И.О. Фамилия)

М.П.

М.П.



Обходной лист о выполнении дератизационных и дезинсекционных мероприятий в зданиях государственных образовательных и иных организаций, подведомственных Департаменту образования города Москвы

№ ДОГМ-9-00000515

" 14 " Января 2020 г.

г.Москва

Дезстанция №9 ГУП МГЦД

Организация Департамента:
ГБОУ Школа № 1636 "НИКА"

по адресу:

Ясенева улица, дом 39, корпус 2

составили и оформили обходной лист в 3-х экз. (два экз. – ГУП МГЦД, один - Организации) о нижеследующем:

в присутствии Ответственного лица Организации оказаны услуги/ выполнены работы:

Дератизация в зданиях на площади: 1 042,40 кв. м

№	Мероприятия	Дата	Наличие грызунов	Используемые средства
1	Санитарно-эпидемиологическое обследование помещений на наличие грызунов	<u>10.01</u>	Есть/нет	Клеевые ловушки, КСП, субъективный контроль
2	Дератизационные мероприятия на основании обследования в помещениях	<u>10.01</u>		Родентициды на основе антикоагулянтов I, II поколения

Работы проводились в соответствии с действующими методическими указаниями и санитарными правилами и нормами СП 3.5.3.3223-14 и МУ 3.5.3.2949-11 (по дератизации)

Дезинсекция в зданиях на площади: 2 848,80 кв.м

№	Мероприятия	Дата	Наличие насекомых	Используемые средства
1	Контрольное обследование помещений на наличие членистоногих	<u>10.01</u>	Есть/нет	Клеевые ловушки
2	Дезинсекционные мероприятия на основании обследования в помещениях	<u>10.01</u>		Готовые препаративные формы, концентрат эмульсии
3	Контрольное обследование помещений на наличие членистоногих	<u>14.01</u>	Есть/нет	Клеевые ловушки

Работы проводились в соответствии с действующими методическими указаниями и санитарными правилами и нормами СанПин 3.5.2.3472-17 и Р 3.5.2.2487-09 (по дезинсекции)

Подпись работника ГУП МГЦД:

Подпись ответственного лица Организации:

Инструктор-дезинфектор / /
(должность) (подпись)

Н.В. Круглова/
(И.О. Фамилия)

(должность)

(подпись)

(И.О. Фамилия)

М.П.

М.П.

Обходной лист о выполнении дератизационных и дезинсекционных мероприятий в зданиях государственных образовательных и иных организаций, подведомственных Департаменту образования города Москвы

№ ДОГМ-9-00000508

" 14 " Января 2020 г.

г.Москва

Дезстанция №9 ГУП МГЦД

Организация Департамента:
ГБОУ Школа № 1636 "НИКА"

по адресу:

Елецкая улица, дом 15, корпус 2

составили и оформили обходной лист в 3-х экз. (два экз. – ГУП МГЦД, один - Организации) о нижеследующем:
в присутствии Ответственного лица Организации оказаны услуги/ выполнены работы:

Дератизация в зданиях на площади: 1 035,70 кв. м

№	Мероприятия	Дата	Наличие грызунов	Используемые средства
1	Санитарно-эпидемиологическое обследование помещений на наличие грызунов	<u>10.01</u>	Есть/ <u>нет</u>	Клеевые ловушки, КСП, субъективный контроль
2	Дератизационные мероприятия на основании обследования в помещениях	<u>10.01</u>		Родентициды на основе антикоагулянтов I, II поколения

Работы проводились в соответствии с действующими методическими указаниями и санитарными правилами и нормами СП 3.5.3.3223-14 и МУ 3.5.3.2949-11 (по дератизации)

Дезинсекция в зданиях на площади: 2 908,60 кв.м

№	Мероприятия	Дата	Наличие насекомых	Используемые средства
1	Контрольное обследование помещений на наличие членистоногих	<u>10.01</u>	Есть/ <u>нет</u>	Клеевые ловушки
2	Дезинсекционные мероприятия на основании обследования в помещениях	<u>10.01</u>		Готовые препаративные формы, концентрат эмульсии
3	Контрольное обследование помещений на наличие членистоногих	<u>14.01</u>	Есть/ <u>нет</u>	Клеевые ловушки

Работы проводились в соответствии с действующими методическими указаниями и санитарными правилами и нормами СанПин 3.5.2.3472-17 и Р 3.5.2.2487-09 (по дезинсекции)

Подпись работника ГУП МГЦД:

Подпись ответственного лица Организации:

Инструктор-
дезинфектор /


[подпись]
(подпись)

Н.В. Круглова/
(И.О. Фамилия)

Завхоз
(должность)

[подпись]
(подпись)

М.П. Селезнева
(И.О. Фамилия)



Обходной лист о выполнении дератизационных и дезинсекционных мероприятий в зданиях государственных образовательных и иных организаций, подведомственных Департаменту образования города Москвы

№ ДОГМ-9-00000509

" 14 " Января 2020 г.

г.Москва

Дезстанция №9

ГУП МГЦД

Организация Департамента:

ГБОУ Школа № 1636 "НИКА"

по адресу:

Елецкая улица, дом 21

составили и оформили обходной лист в 3-х экз. (два экз. – ГУП МГЦД, один - Организации) о нижеследующем:

в присутствии Ответственного лица Организации оказаны услуги/ выполнены работы:

Дератизация в зданиях на площади:

1 029,10 кв. м

№	Мероприятия	Дата	Наличие грызунов	Используемые средства
1	Санитарно-эпидемиологическое обследование помещений на наличие грызунов	<u>10.01</u>	Есть/нет	Клеевые ловушки, КСП, субъективный контроль
2	Дератизационные мероприятия на основании обследования в помещениях	<u>10.01</u>		Родентициды на основе антикоагулянтов I, II поколения

Работы проводились в соответствии с действующими методическими указаниями и санитарными правилами и нормами СП 3.5.3.3223-14 и МУ 3.5.3.2949-11 (по дератизации)

Дезинсекция в зданиях на площади:

2 849,20 кв.м

№	Мероприятия	Дата	Наличие насекомых	Используемые средства
1	Контрольное обследование помещений на наличие членистоногих	<u>10.01</u>	Есть/нет	Клеевые ловушки
2	Дезинсекционные мероприятия на основании обследования в помещениях	<u>10.01</u>		Готовые препаративные формы, концентрат эмульсии
3	Контрольное обследование помещений на наличие членистоногих	<u>14.01</u>	Есть/нет	Клеевые ловушки

Работы проводились в соответствии с действующими методическими указаниями и санитарными правилами и нормами СанПин 3.5.2.3472-17 и Р 3.5.2.2487-09 (по дезинсекции)

Подпись работника ГУП МГЦД:

Подпись ответственного лица Организации:

Инструктор-дезинфектор / /
(должность) (подпись)

Н.В. Круглова/
(И.О. Фамилия)

Завхоз / /
(должность) (подпись)

 / /
(подпись)

М.А. Селезнёва / /
(И.О. Фамилия)



Обходной лист о выполнении дератизационных и дезинсекционных мероприятий в зданиях государственных образовательных и иных организаций, подведомственных Департаменту образования города Москвы

№ ДОГМ-9-00000502

г.Москва

" 14 " Января 2020 г.

Дезстанция №9 ГУП МГЦД

Организация Департамента:
ГБОУ Школа № 1636 "НИКА"

по адресу:

Воронежская улица, дом 28, корпус 2

составили и оформили обходной лист в 3-х экз. (два экз. – ГУП МГЦД, один - Организации) о нижеследующем:

в присутствии Ответственного лица Организации оказаны услуги/ выполнены работы:

Дератизация в зданиях на площади:

753,80 кв. м

№	Мероприятия	Дата	Наличие грызунов	Используемые средства
1	Санитарно-эпидемиологическое обследование помещений на наличие грызунов	<u>10.01</u>	Есть/нет <u>нет</u>	Клеевые ловушки, КСП, субъективный контроль
2	Дератизационные мероприятия на основании обследования в помещениях	<u>10.01</u>		Родентициды на основе антикоагулянтов I, II поколения

Работы проводились в соответствии с действующими методическими указаниями и санитарными правилами и нормами СП 3.5.3.3223-14 и МУ 3.5.3.2949-11 (по дератизации)

Дезинсекция в зданиях на площади:

2 424,60 кв.м

№	Мероприятия	Дата	Наличие насекомых	Используемые средства
1	Контрольное обследование помещений на наличие членистоногих	<u>10.01</u>	Есть/нет <u>нет</u>	Клеевые ловушки
2	Дезинсекционные мероприятия на основании обследования в помещениях	<u>10.01</u>		Готовые препаративные формы, концентрат эмульсии
3	Контрольное обследование помещений на наличие членистоногих	<u>14.01</u>	Есть/нет <u>нет</u>	Клеевые ловушки

Работы проводились в соответствии с действующими методическими указаниями и санитарными правилами и нормами СанПин 3.5.2.3472-17 и Р 3.5.2.2487-09 (по дезинсекции)

Подпись работника ГУП МГЦД:

Подпись ответственного лица Организации:

Инструктор-
дезинфектор /


Н.В. Круглова
(подпись)

Н.В. Круглова/
(И.О. Фамилия)

Завхоз
(должность)

М.П. Смирнов
(подпись)

М.П. Смирнов
(И.О. Фамилия)



Обходной лист о выполнении дератизационных и дезинсекционных мероприятий в зданиях государственных образовательных и иных организаций, подведомственных Департаменту образования города Москвы

№ ДОГМ-9-00000501

г.Москва

" 14 " Января 2020 г.

Дезстанция №9

ГУП МГЦД

Организация Департамента:

ГБОУ Школа № 1636 "НИКА"

по адресу:

Воронежская улица, дом 26, корпус 4

составили и оформили обходной лист в 3-х экз. (два экз. – ГУП МГЦД, один - Организации) о нижеследующем:

в присутствии Ответственного лица Организации оказаны услуги/ выполнены работы:

Дератизация в зданиях на площади:**1 419,60 кв. м**

№	Мероприятия	Дата	Наличие грызунов	Используемые средства
1	Санитарно-эпидемиологическое обследование помещений на наличие грызунов	<u>10.01</u>	Есть/нет	Клеевые ловушки, КСП, субъективный контроль
2	Дератизационные мероприятия на основании обследования в помещениях	<u>10.01</u>		Родентициды на основе антикоагулянтов I, II поколения

Работы проводились в соответствии с действующими методическими указаниями и санитарными правилами и нормами СП 3.5.3.3223-14 и МУ 3.5.3.2949-11 (по дератизации)

Дезинсекция в зданиях на площади:**5 967,90 кв.м**

№	Мероприятия	Дата	Наличие насекомых	Используемые средства
1	Контрольное обследование помещений на наличие членистоногих	<u>10.01</u>	Есть/нет	Клеевые ловушки
2	Дезинсекционные мероприятия на основании обследования в помещениях	<u>10.01</u>		Готовые препаративные формы, концентрат эмульсии
3	Контрольное обследование помещений на наличие членистоногих	<u>14.01</u>	Есть/нет	Клеевые ловушки

Работы проводились в соответствии с действующими методическими указаниями и санитарными правилами и нормами СанПин 3.5.2.3472-17 и Р 3.5.2.2487-09 (по дезинсекции)

Подпись работника ГУП МГЦД:

Подпись ответственного лица Организации:

Инструктор-
дезинфектор /

/ (подпись)

Н.В. Круглова/
(И.О. Фамилия)

/ (должность)

/ (подпись)

/ (И.О. Фамилия)



Обходной лист о выполнении дератизационных и дезинсекционных мероприятий в зданиях государственных образовательных и иных организаций, подведомственных Департаменту образования города Москвы

№ ДОГМ-9-00000514

г.Москва

" 14 " Января 2020 г.

Дезстанция №9 ГУП МГЦД

Организация Департамента:
ГБОУ Школа № 1636 "НИКА"

по адресу:

Ясенева улица, дом 35, корпус 2

составили и оформили обходной лист в 3-х экз. (два экз. – ГУП МГЦД, один - Организации) о нижеследующем:

в присутствии Ответственного лица Организации оказаны услуги/ выполнены работы:

Дератизация в зданиях на площади: 528,90 кв. м

№	Мероприятия	Дата	Наличие грызунов	Используемые средства
1	Санитарно-эпидемиологическое обследование помещений на наличие грызунов	<u>10.01</u>	Есть/нет	Клеевые ловушки, КСП, субъективный контроль
2	Дератизационные мероприятия на основании обследования в помещениях	<u>10.01</u>		Родентициды на основе антикоагулянтов I, II поколения

Работы проводились в соответствии с действующими методическими указаниями и санитарными правилами и нормами СП 3.5.3.3223-14 и МУ 3.5.3.2949-11 (по дератизации)

Дезинсекция в зданиях на площади: 6 028,20 кв.м

№	Мероприятия	Дата	Наличие насекомых	Используемые средства
1	Контрольное обследование помещений на наличие членистоногих	<u>10.01</u>	Есть/нет	Клеевые ловушки
2	Дезинсекционные мероприятия на основании обследования в помещениях	<u>10.01</u>		Готовые препаративные формы, концентрат эмульсии
3	Контрольное обследование помещений на наличие членистоногих	<u>14.01</u>	Есть/нет	Клеевые ловушки


Работы проводились в соответствии с действующими методическими указаниями и санитарными правилами и нормами СанПин 3.5.2.3472-17 и Р 3.5.2.2487-09 (по дезинсекции)

Подпись работника ГУП МГЦД:

Подпись ответственного лица Организации:

Инструктор-дезинфектор / [подпись] / Н.В. Круглова/
(должность) (подпись) (И.О. Фамилия)

[подпись] / [подпись] / М.И. Ефремов
(должность) (подпись) (И.О. Фамилия)



Обходной лист о выполнении дератизационных и дезинсекционных мероприятий в зданиях государственных образовательных и иных организаций, подведомственных Департаменту образования города Москвы

№ ДОГМ-9-00000503

г.Москва

" 14 " Января 2020 г.

Дезстанция №9

ГУП МГЦД

Организация Департамента:

ГБОУ Школа № 1636 "НИКА"

по адресу:

Воронежская улица, дом 43, корпус 1

составили и оформили обходной лист в 3-х экз. (два экз. – ГУП МГЦД, один - Организации) о нижеследующем:

в присутствии Ответственного лица Организации оказаны услуги/ выполнены работы:

Дератизация в зданиях на площади:**1 017,60 кв. м**

№	Мероприятия	Дата	Наличие грызунов	Используемые средства
1	Санитарно-эпидемиологическое обследование помещений на наличие грызунов	<u>10.01</u>	Есть/нет	Клеевые ловушки, КСП, субъективный контроль
2	Дератизационные мероприятия на основании обследования в помещениях	<u>10.01</u>		Родентициды на основе антикоагулянтов I, II поколения

Работы проводились в соответствии с действующими методическими указаниями и санитарными правилами и нормами СП 3.5.3.3223-14 и МУ 3.5.3.2949-11 (по дератизации)

Дезинсекция в зданиях на площади:**2 869,60 кв.м**

№	Мероприятия	Дата	Наличие насекомых	Используемые средства
1	Контрольное обследование помещений на наличие членистоногих	<u>10.01</u>	Есть/нет	Клеевые ловушки
2	Дезинсекционные мероприятия на основании обследования в помещениях	<u>10.01</u>		Готовые препаративные формы, концентрат эмульсии
3	Контрольное обследование помещений на наличие членистоногих	<u>14.01</u>	Есть/нет	Клеевые ловушки

Работы проводились в соответствии с действующими методическими указаниями и санитарными правилами и нормами СанПин 3.5.2.3472-17 и Р 3.5.2.2487-09 (по дезинсекции)

Подпись работника ГУП МГЦД:

Подпись ответственного лица Организации:


Инструктор-
дезинфектор / /
(должность) (подпись)

Н.В. Круглова/
(И.О. Фамилия)

 / /
(должность) (подпись)

 / /
(подпись)

 / /
(И.О. Фамилия)



Обходной лист о выполнении дератизационных и дезинсекционных мероприятий в зданиях государственных образовательных и иных организаций, подведомственных Департаменту образования города Москвы

№ ДОГМ-9-00000504

г.Москва

" 14 " Января 2020 г.

Дезстанция №9

ГУП МГЦД

Организация Департамента:

ГБОУ Школа № 1636 "НИКА"

по адресу:

Воронежская улица, дом 5, корпус 2

составили и оформили обходной лист в 3-х экз. (два экз. – ГУП МГЦД, один - Организации) о нижеследующем:
в присутствии Ответственного лица Организации оказаны услуги/ выполнены работы:

Дератизация в зданиях на площади:**1 000,00 кв. м**

№	Мероприятия	Дата	Наличие грызунов	Используемые средства
1	Санитарно-эпидемиологическое обследование помещений на наличие грызунов	<u>10.01</u>	Есть/нет <u>—</u>	Клеевые ловушки, КСП, субъективный контроль
2	Дератизационные мероприятия на основании обследования в помещениях	<u>10.01</u>		Родентициды на основе антикоагулянтов I, II поколения

Работы проводились в соответствии с действующими методическими указаниями и санитарными правилами и нормами СП 3.5.3.3223-14 и МУ 3.5.3.2949-11 (по дератизации)


Дезинсекция в зданиях на площади:**3 619,20 кв.м**

№	Мероприятия	Дата	Наличие насекомых	Используемые средства
1	Контрольное обследование помещений на наличие членистоногих	<u>10.01</u>	Есть/нет <u>—</u>	Клеевые ловушки
2	Дезинсекционные мероприятия на основании обследования в помещениях	<u>10.01</u>		Готовые препаративные формы, концентрат эмульсии
3	Контрольное обследование помещений на наличие членистоногих	<u>14.01</u>	Есть/нет <u>—</u>	Клеевые ловушки

Работы проводились в соответствии с действующими методическими указаниями и санитарными правилами и нормами СанПин 3.5.2.3472-17 и Р 3.5.2.2487-09 (по дезинсекции)

Подпись работника ГУП МГЦД:

Подпись ответственного лица Организации:

Инструктор-дезинфектор /
(должность)/ [подпись] /
(подпись)Н.В. Круглова/
(И.О. Фамилия)завхоз /
(должность)/ [подпись] /
(подпись)М.В. Туркина
(И.О. Фамилия)

Обходной лист о выполнении дератизационных и дезинсекционных мероприятий в зданиях государственных образовательных и иных организаций, подведомственных Департаменту образования города Москвы

№ ДОГМ-9-00000505

г.Москва

" 14 " Января 2020 г.

Дезстанция №9

ГУП МГЦД

Организация Департамента:

ГБОУ Школа № 1636 "НИКА"

по адресу:

Воронежская улица, дом 7, корпус 2

составили и оформили обходной лист в 3-х экз. (два экз. – ГУП МГЦД, один - Организации)
о нижеследующем:
в присутствии Ответственного лица Организации оказаны услуги/ выполнены работы:

Дератизация в зданиях на площади:**1 263,00 кв. м**

№	Мероприятия	Дата	Наличие грызунов	Используемые средства
1	Санитарно-эпидемиологическое обследование помещений на наличие грызунов	<u>10.01</u>	Есть/нет	Клеевые ловушки, КСП, субъективный контроль
2	Дератизационные мероприятия на основании обследования в помещениях	<u>10.01</u>		Родентициды на основе антикоагулянтов I, II поколения

Работы проводились в соответствии с действующими методическими указаниями и санитарными правилами и нормами СП 3.5.3.3223-14 и МУ 3.5.3.2949-11 (по дератизации)

Дезинсекция в зданиях на площади:**4 626,40 кв.м**

№	Мероприятия	Дата	Наличие насекомых	Используемые средства
1	Контрольное обследование помещений на наличие членистоногих	<u>10.01</u>	Есть/нет	Клеевые ловушки
2	Дезинсекционные мероприятия на основании обследования в помещениях	<u>10.01</u>		Готовые препаративные формы, концентрат эмульсии
3	Контрольное обследование помещений на наличие членистоногих	<u>14.01</u>	Есть/нет	Клеевые ловушки

Работы проводились в соответствии с действующими методическими указаниями и санитарными правилами и нормами СанПин 3.5.2.3472-17 и Р 3.5.2.2487-09 (по дезинсекции)

Подпись работника ГУП МГЦД:


Подпись ответственного лица Организации:

Инструктор-
дезинфектор /Н.В. Круглова/
(И.О. Фамилия)

(должность)

(подпись)

(И.О. Фамилия)



Обходной лист о выполнении дератизационных и дезинсекционных мероприятий в зданиях государственных образовательных и иных организаций, подведомственных Департаменту образования города Москвы

№ ДОГМ-9-00000513

г.Москва

" 14 " Января 2020 г.

Дезстанция №9

ГУП МГЦД

Организация Департамента:

ГБОУ Школа № 1636 "НИКА"

по адресу:

Ясенева улица, дом 23, корпус 2

составили и оформили обходной лист в 3-х экз. (два экз. – ГУП МГЦД, один - Организации) о нижеследующем:

в присутствии Ответственного лица Организации оказаны услуги/ выполнены работы:

Дератизация в зданиях на площади:**2 118,40 кв. м**

№	Мероприятия	Дата	Наличие грызунов	Используемые средства
1	Санитарно-эпидемиологическое обследование помещений на наличие грызунов	<u>10.01</u>	Есть/нет	Клеевые ловушки, КСП, субъективный контроль
2	Дератизационные мероприятия на основании обследования в помещениях	<u>10.01</u>		Родентициды на основе антикоагулянтов I, II поколения

Работы проводились в соответствии с действующими методическими указаниями и санитарными правилами и нормами СП 3.5.3.3223-14 и МУ 3.5.3.2949-11 (по дератизации)

Дезинсекция в зданиях на площади:**3 315,00 кв.м**

№	Мероприятия	Дата	Наличие насекомых	Используемые средства
1	Контрольное обследование помещений на наличие членистоногих	<u>10.01</u>	Есть/нет	Клеевые ловушки
2	Дезинсекционные мероприятия на основании обследования в помещениях	<u>10.01</u>		Готовые препаративные формы, концентрат эмульсии
3	Контрольное обследование помещений на наличие членистоногих	<u>14.01</u>	Есть/нет	Клеевые ловушки

Работы проводились в соответствии с действующими методическими указаниями и санитарными правилами и нормами СанПин 3.5.2.3472-17 и Р 3.5.2.2487-09 (по дезинсекции)

Подпись работника ГУП МГЦД:

Подпись ответственного лица Организации:

Инструктор-
дезинфектор /Н.В. Круглова/
(И.О. Фамилия)Завхоз /
(должность)Зайцева /
(подпись)Е.В. Зайцева /
(И.О. Фамилия)

М.П.

М.П.

Обходной лист о выполнении дератизационных и дезинсекционных мероприятий в зданиях государственных образовательных и иных организаций, подведомственных Департаменту образования города Москвы

№ ДОГМ-9-00000510

г.Москва

" 14 " Января 2020 г.

Дезстанция №9

ГУП МГЦД

Организация Департамента:
ГБОУ Школа № 1636 "НИКА"

по адресу:

улица Генерала Белова, дом 49, корпус 1

составили и оформили обходной лист в 3-х экз. (два экз. – ГУП МГЦД, один - Организации)
о нижеследующем:
в присутствии Ответственного лица Организации оказаны услуги/ выполнены работы:

Дератизация в зданиях на площади:

1 008,90 кв. м

№	Мероприятия	Дата	Наличие грызунов	Используемые средства
1	Санитарно-эпидемиологическое обследование помещений на наличие грызунов	<u>10.01</u>	Есть/нет —	Клеевые ловушки, КСП, субъективный контроль
2	Дератизационные мероприятия на основании обследования в помещениях	<u>10.01</u>		Родентициды на основе антикоагулянтов I, II поколения

Работы проводились в соответствии с действующими методическими указаниями и санитарными правилами и нормами СП 3.5.3.3223-14 и МУ 3.5.3.2949-11 (по дератизации)

Дезинсекция в зданиях на площади:

1 826,20 кв.м

№	Мероприятия	Дата	Наличие насекомых	Используемые средства
1	Контрольное обследование помещений на наличие членистоногих	<u>10.01</u>	Есть/нет —	Клеевые ловушки
2	Дезинсекционные мероприятия на основании обследования в помещениях	<u>10.01</u>		Готовые препаративные формы, концентрат эмульсии
3	Контрольное обследование помещений на наличие членистоногих	<u>14.01</u>	Есть/нет —	Клеевые ловушки

Работы проводились в соответствии с действующими методическими указаниями и санитарными правилами и нормами СанПин 3.5.2.3472-17 и Р 3.5.2.2487-09 (по дезинсекции)

Подпись работника ГУП МГЦД:

Подпись ответственного лица Организации:

Инструктор-
дезинфектор /

(подпись)

Н.В. Круглова/
(И.О. Фамилия)

Завхоз /

Завхоз /

Е.В. Зайцева /
(И.О. Фамилия)



Обходной лист о выполнении дератизационных и дезинсекционных мероприятий в зданиях государственных образовательных и иных организаций, подведомственных Департаменту образования города Москвы

№ ДОГМ-9-00000512

г.Москва

" 14 " Января 2020 г.

Дезстанция №9

ГУП МГЦД

Организация Департамента:

ГБОУ Школа № 1636 "НИКА"

по адресу:

Ясенева улица, дом 21, корпус 3

составили и оформили обходной лист в 3-х экз. (два экз. – ГУП МГЦД, один - Организации) о нижеследующем:

в присутствии Ответственного лица Организации оказаны услуги/ выполнены работы:

Дератизация в зданиях на площади:**1 377,70 кв. м**

№	Мероприятия	Дата	Наличие грызунов	Используемые средства
1	Санитарно-эпидемиологическое обследование помещений на наличие грызунов	<u>10.01</u>	Есть/нет	Клеевые ловушки, КСП, субъективный контроль
2	Дератизационные мероприятия на основании обследования в помещениях	<u>10.01</u>		Родентициды на основе антикоагулянтов I, II поколения

Работы проводились в соответствии с действующими методическими указаниями и санитарными правилами и нормами СП 3.5.3.3223-14 и МУ 3.5.3.2949-11 (по дератизации)

Дезинсекция в зданиях на площади:**4 547,20 кв.м**

№	Мероприятия	Дата	Наличие насекомых	Используемые средства
1	Контрольное обследование помещений на наличие членистоногих	<u>10.01</u>	Есть/нет	Клеевые ловушки
2	Дезинсекционные мероприятия на основании обследования в помещениях	<u>10.01</u>		Готовые препаративные формы, концентрат эмульсии
3	Контрольное обследование помещений на наличие членистоногих	<u>14.01</u>	Есть/нет	Клеевые ловушки

Работы проводились в соответствии с действующими методическими указаниями и санитарными правилами и нормами СанПин3.5.2.3472-17 и Р 3.5.2.2487-09 (по дезинсекции)

Подпись работника ГУП МГЦД:

Подпись ответственного лица Организации:

Инструктор-
дезинфектор /

/ (подпись)

Н.В. Круглова/
(И.О. Фамилия)

Завхоз / (должность)

/ (подпись)

З.М. Баятжанова /
(И.О. Фамилия)

Обходной лист о выполнении дератизационных и дезинсекционных мероприятий в зданиях государственных образовательных и иных организаций, подведомственных Департаменту образования города Москвы

№ ДОГМ-9-00000506

г.Москва

" 14 " Января 2020 г.

Дезстанция №9

ГУП МГЦД

Организация Департамента:

ГБОУ Школа № 1636 "НИКА"

по адресу:

Воронежская улица, дом 8, корпус 5

составили и оформили обходной лист в 3-х экз. (два экз. – ГУП МГЦД, один - Организации) о нижеследующем:

в присутствии Ответственного лица Организации оказаны услуги/ выполнены работы:

Дератизация в зданиях на площади:**971,00 кв. м**

№	Мероприятия	Дата	Наличие грызунов	Используемые средства
1	Санитарно-эпидемиологическое обследование помещений на наличие грызунов	<u>10.01</u>	Есть/нет	Клеевые ловушки, КСП, субъективный контроль
2	Дератизационные мероприятия на основании обследования в помещениях	<u>10.01</u>		Родентициды на основе антикоагулянтов I, II поколения

Работы проводились в соответствии с действующими методическими указаниями и санитарными правилами и нормами СП 3.5.3.3223-14 и МУ 3.5.3.2949-11 (по дератизации)

Дезинсекция в зданиях на площади:**1 866,10 кв.м**

№	Мероприятия	Дата	Наличие насекомых	Используемые средства
1	Контрольное обследование помещений на наличие членистоногих	<u>10.01</u>	Есть/нет	Клеевые ловушки
2	Дезинсекционные мероприятия на основании обследования в помещениях	<u>10.01</u>		Готовые препаративные формы, концентрат эмульсии
3	Контрольное обследование помещений на наличие членистоногих	<u>14.01</u>	Есть/нет	Клеевые ловушки

Работы проводились в соответствии с действующими методическими указаниями и санитарными правилами и нормами СанПин 3.5.2.3472-17 и Р 3.5.2.2487-09 (по дезинсекции)

Подпись работника ГУП МГЦД:

Подпись ответственного лица Организации:

Инструктор-дезинфектор / (должность)

/ (подпись)

Н.В. Круглова / (И.О. Фамилия)

Завхоз / (должность)Байц / (подпись)З.М. Баятеева З.М. / (И.О. Фамилия)